


# STANDARDPROGRAMM


## ALLGEMEINE ERKLÄRUNG

### METRISCHE TEILUNG




**T 5**  
(5 mm)  
Teilung

Mindestlänge verschweißte Zahnriemen: **500 mm**  
Standardbreiten **6 8 10 12 16 20 25 32 50**  
Kevlar- oder Stahlzugträger weitere auf Anfrage




**T 10**  
(10 mm)  
Teilung

Mindestlänge verschweißte Zahnriemen: **500 mm**  
Standardbreiten **10 12 16 20 25 32 40 50 75 100**  
Kevlar- oder Stahlzugträger weitere auf Anfrage




**T 20**  
(20 mm)  
Teilung

Mindestlänge verschweißte Zahnriemen: **900 mm**  
Standardbreiten **25 32 50 75 100** weitere auf Anfrage  
Kevlar- oder Stahlzugträger




**AT 5**  
(5 mm)  
Teilung

Mindestlänge verschweißte Zahnriemen: **500 mm**  
Standardbreiten **10 16 25 32 50** weitere auf Anfrage  
Stahlzugträger



**AT 10**  
(10 mm)  
Teilung


Mindestlänge verschweißte Zahnriemen: **500 mm**  
Standardbreiten **16 25 32 50 75 100**  
Stahlzugträger weitere auf Anfrage



**AT 20**  
(20 mm)  
Teilung


Mindestlänge verschweißte Zahnriemen: **1000 mm**  
Standardbreiten **25 32 50 75 100** weitere auf Anfrage  
Stahlzugträger

### ZÖLLIGE TEILUNG




**XL 1/5**  
(5,08 mm)  
Teilung

Mindestlänge verschweißte Zahnriemen: **500 mm**  
Standardbreiten Code **0,25 0,31 0,37 0,50 0,75 1,00**  
Kevlarzugträger mm **6,4 7,9 9,5 12,7 19,1 25,4**  
weitere auf Anfrage




**L 3/8**  
(9,525 mm)  
Teilung

Mindestlänge verschweißte Zahnriemen: **500 mm**  
Standardbreiten Code **0,37 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00**  
Kevlar- oder Stahlzugträger mm **9,5 12,7 19,1 25,4 38,1 50,8 76,2 101,6**  
weitere auf Anfrage



**H 1/2**  
(12,7 mm)  
Teilung


Mindestlänge verschweißte Zahnriemen: **500 mm**  
Standardbreiten Code **0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 6,00 8,00**  
Kevlar- oder Stahlzugträger mm **12,7 19,1 25,4 38,1 50,8 76,2 101,6 152,4 203,2**  
weitere auf Anfrage



**XH 7/8**  
(22,225 mm)  
Teilung


Mindestlänge verschweißte Zahnriemen: **900 mm**  
Standardbreiten Code **1,00 1,50 2,00 3,00 4,00**  
Kevlarzugträger mm **25,4 38,1 50,8 76,2 101,6**  
weitere auf Anfrage

### HTT-TEILUNG




**8M**  
(8 mm)  
Teilung

Mindestlänge verschweißte Zahnriemen: **950 mm**  
Standardbreiten **20 25 30 50 85**  
Stahlzugträger weitere auf Anfrage



**14M**  
(14 mm)  
Teilung

Mindestlänge verschweißte Zahnriemen: **950 mm**  
Standardbreiten **25 40 55 85 115 150**  
Stahlzugträger weitere auf Anfrage



<b>T 2.5</b>	
Standardbreite (mm)	
4/6/8/10/12	

<b>T 5</b>	
Standardbreite (mm)	
6/8/10/12/16/20/25	

<b>T 10</b>	
Standardbreite (mm)	
10/12/16/20/25/32/50/75	

<b>T 5 DL</b>	
Standardbreite (mm)	
6/8/10/12/16/20/25	

<b>T 2.5</b>	
Typ	Länge (mm)
120	120
145	145
160	160
177,5	177,5
200	200
230	230
245	245
265	265
285	285
290	290
305	305
317,5	317,5
330	330
380	380
420	420
480	480
500	500
600	600
620	620
650	650
680	680
780	780
880	880
915	915
950	950
1185	1185

<b>T 5</b>	
Typ	Länge (mm)
120	120
150	150
185	185
200	200
210	210
215	215
220	220
225	225
245	245
250	250
255	255
260	260
270	270
280	280
295	295
305	305
330	330
340	340
350	350
355	355
365	365
390	390
400	400
410	410
420	420
455	455
460	460
475	475
480	480
500	500
510	510
525	525
545	545
550	550
560	560
575	575
590	590
610	610
620	620
630	630
650	650
660	660
690	690
720	720
750	750
780	780
815	815
830	830
840	840
860	860
885	885
900	900
940	940
990	990
1075	1075
1100	1100
1160	1160
1200	1200
1215	1215
1275	1275
1280	1280
1315	1315
1355	1355
1380	1380
1955	1955

<b>T 10</b>	
Typ	Länge (mm)
260	260
340	340
370	370
390	390
400	400
410	410
440	440
480	480
500	500
530	530
560	560
600	600
610	610
630	630
660	660
680	680
690	690
700	700
720	720
730	730
750	750
780	780
810	810
840	840
880	880
890	890
900	900
920	920
960	960
970	970
980	980
1010	1010
1080	1080
1110	1110
1140	1140
1150	1150
1210	1210
1240	1240
1250	1250
1300	1300
1320	1320
1350	1350
1390	1390
1400	1400
1420	1420
1460	1460
1500	1500
1560	1560
1610	1610
1750	1750
1780	1780
1880	1880
1960	1960
2250	2250

<b>T 5 DL</b>	
Typ	Länge (mm)
410 DL	410
460 DL	460
590 DL	590
620 DL	620
750 DL	750
815 DL	815
860 DL	860
940 DL	940
1100 DL	1100





P	5,0
H	2,2
H <sub>1</sub>	1,2

P	2,5
H	1,3
H <sub>1</sub>	0,7


<b>T 10DL</b>	
Standardbreite (mm)	
10/12/16/20/25/32/50/75	

<b>T 10DL</b>	
Typ	Länge (mm)
260 DL	260
530 DL	530
630 DL	630
660 DL	660
720 DL	720
840 DL	840
980 DL	980
1210 DL	1210
1240 DL	1240
1250 DL	1250
1320 DL	1320
1350 DL	1350
1420 DL	1420
1610 DL	1610
1880 DL	1880

P	10,0
H	4,5
H <sub>1</sub>	2,5



P	5,0
H	2,2
H <sub>1</sub>	1,2



<b>AT 5</b>	
Standardbreite (mm)	
6/8/10/12/16/20/25	

<b>AT 10</b>	
Standardbreite (mm)	
10/12/16/20/25/32/50/75	

<b>MXL</b>	
Standardbreite (mm)	
3,0/4,8/6,4	

<b>XL</b>	
Standardbreite (mm)	
6,4/7,9/9,5	

<b>L</b>	
Standardbreite (mm)	
12,7/19,1/25,4	

<b>H</b>	
Standardbreite (mm)	
19,1/25,4/38,1/50,8/76,2	

<b>AT 5</b>	
Typ	Länge (mm)
225	225
255	255
280	280
300	300
340	340
375	375
390	390
420	420
450	450
455	455
500	500
545	545
600	600
610	610
660	660
710	710
720	720
750	750
780	780
825	825
860	860
975	975
1050	1050
1125	1125
1500	1500
2000	2000

P	5,0
H	2,7
H <sub>1</sub>	1,2

<b>AT 10</b>	
Typ	Länge (mm)
500	500
560	560
600	600
610	610
660	660
700	700
730	730
780	780
800	800
840	840
890	890
920	920
960	960
980	980
1000	1000
1010	1010
1050	1050
1080	1080
1100	1100
1150	1150
1200	1200
1210	1210
1250	1250
1280	1280
1300	1300
1320	1320
1350	1350
1360	1360
1400	1400
1420	1420
1480	1480
1500	1500
1600	1600
1700	1700
1720	1720
1800	1800
1860	1860
1940	1940

P	10,0
H	4,5
H <sub>1</sub>	2,5

<b>MXL</b>	
Typ	Länge (mm)
80055	111,7
80057	115,8
80060	121,9
80070	142,2
80072	146,3
80075	152,4
80076	154,4
80079	160,5
80080	162,5
80082	166,6
80088	178,8
80091	184,9
80092	186,9
80096	195,1
80101	205,2
80102	207,2
80103	209,2
80110	223,5
80114	231,6
80120	243,8
80130	264,1
80132	268,2
80135	274,3
80140	284,4
80145	294,6
80150	304,8
80155	314,9
80175	355,6
80190	386,5
80200	406,8
80256	520,1
80280	568,9
80285	579,1
80308	625,8
80332	674,6
80352	715,2
80360	731,5
80395	802,6
80405	822,9
80412	837,1
80432	877,8
80454	922,5
80485	985,5

P	2,032
H	1,2
H <sub>1</sub>	0,51

<b>XL</b>	
Typ	Länge (mm)
60	152,4
70	177,8
80	203,2
90	228,6
96	243,8
100	254,0
106	269,2
110	269,4
120	304,8
130	330,2
134	340,3
140	355,6
150	381,0
160	406,4
170	431,8
180	457,2
190	482,6
194	492,7
200	508,0
210	533,4
220	558,8
230	584,2
240	609,6
250	635,0
260	660,4
270	685,8
288	731,5
290	736,6
300	762,0
356	904,2
414	1051,5
450	1143,0
566	1437,6


P	5,080
H	2,25
H <sub>1</sub>	1,25

<b>L</b>	
Typ	Länge (mm)
86	218,6
124	314,3
150	381,0
187	476,2
202	514,4
210	533,4
225	571,5
240	609,6
255	647,7
270	685,8
285	723,9
300	762,0
322	817,9
345	876,3
367	933,4
390	990,6
420	1066,8
450	1143,0
480	1219,2
510	1295,4
540	1371,6
570	1447,8
600	1524,0

P	9,525
H	3,60
H <sub>1</sub>	1,65

<b>H</b>	
Typ	Länge (mm)
240	609,6
270	685,8
300	762,0
330	838,2
360	914,4
390	990,6
420	1066,8
450	1143,0
480	1219,2
510	1295,4

P	12,7
H	4,30
H <sub>1</sub>	2,29



<b>XXH</b>	
Typ	Länge (mm)
700 XXH	1178,00
800 XXH	2032,00
900 XXH	2286,00
1000 XXH	2540,00
1200 XXH	3048,00
1400 XXH	3556,00
1600 XXH	4064,00
1800 XXH	4572,00

P	31,75
H1	9,53

<b>RPP 3</b>		
Typ	Länge (mm)	
90 RPP3	90	
105 RPP3	105	
141 RPP3	141	
144 RPP3	144	
147 RPP3	147	
150 RPP3	150	
159 RPP3	159	
168 RPP3	168	
174 RPP3	174	
177 RPP3	177	
186 RPP3	186	
195 RPP3	195	
201 RPP3	201	
204 RPP3	204	
210 RPP3	210	
213 RPP3	213	
225 RPP3	225	
240 RPP3	240	
243 RPP3	243	
252 RPP3	252	
255 RPP3	255	
264 RPP3	264	
267 RPP3	267	
270 RPP3	270	
276 RPP3	276	
285 RPP3	285	
288 RPP3	288	
291 RPP3	291	
300 RPP3	300	
312 RPP3	312	
318 RPP3	318	
327 RPP3	327	
330 RPP3	330	
336 RPP3	336	
339 RPP3	339	
357 RPP3	357	
363 RPP3	363	
375 RPP3	375	
384 RPP3	384	
390 RPP3	390	
405 RPP3	405	
420 RPP3	420	
432 RPP3	432	
447 RPP3	447	
474 RPP3	474	
489 RPP3	489	
501 RPP3	501	
510 RPP3	510	
513 RPP3	513	
522 RPP3	522	
531 RPP3	531	
564 RPP3	564	
570 RPP3	570	
648 RPP3	648	
711 RPP3	711	
735 RPP3	735	
1245 RPP3	1245	
1263 RPP3	1263	
1863 RPP3	1863	

P	3
H1	1,15

<b>RPP 5</b>		
Typ	Länge (mm)	
225 RPP5	225	
235 RPP5	235	
245 RPP5	245	
265 RPP5	265	
295 RPP5	295	
300 RPP5	300	
325 RPP5	325	
345 RPP5	345	
350 RPP5	350	
375 RPP5	375	
400 RPP5	400	
420 RPP5	420	
425 RPP5	425	
450 RPP5	450	
455 RPP5	455	
460 RPP5	460	
465 RPP5	465	
475 RPP5	475	
500 RPP5	500	
525 RPP5	525	
535 RPP5	535	
565 RPP5	565	
575 RPP5	575	
580 RPP5	580	
600 RPP5	600	
610 RPP5	610	
635 RPP5	635	
640 RPP5	640	
675 RPP5	675	
700 RPP5	700	
705 RPP5	705	
710 RPP5	710	
725 RPP5	725	
740 RPP5	740	
755 RPP5	755	
800 RPP5	800	
835 RPP5	835	
850 RPP5	850	
890 RPP5	890	
935 RPP5	935	
940 RPP5	940	
950 RPP5	950	
980 RPP5	980	
1000 RPP5	1000	
1050 RPP5	1050	
1125 RPP5	1125	
1195 RPP5	1195	
1240 RPP5	1240	
1270 RPP5	1270	
1420 RPP5	1420	
1595 RPP5	1595	
1690 RPP5	1690	
1790 RPP5	1790	
1800 RPP5	1800	
1895 RPP5	1895	
2000 RPP5	2000	
2250 RPP5	2250	
2525 RPP5	2525	

P	5
H1	2,00

<b>RPP 8</b>		
Typ	Länge (mm)	
320 RPP8	320	
480 RPP8	480	
536 RPP8	536	
560 RPP8	560	
600 RPP8	600	
632 RPP8	632	
640 RPP8	640	
680 RPP8	680	
720 RPP8	720	
800 RPP8	800	
840 RPP8	840	
880 RPP8	880	
920 RPP8	920	
960 RPP8	960	
1040 RPP8	1040	
1080 RPP8	1080	
1120 RPP8	1120	
1200 RPP8	1200	
1224 RPP8	1224	
1280 RPP8	1280	
1352 RPP8	1352	
1440 RPP8	1440	
1464 RPP8	1464	
1600 RPP8	1600	
1760 RPP8	1760	
1800 RPP8	1800	
2000 RPP8	2000	
2400 RPP8	2400	
2600 RPP8	2600	
2800 RPP8	2800	
3048 RPP8	3048	
3280 RPP8	3280	
3600 RPP8	3600	
4400 RPP8	4400	

P	8
H1	3,2

<b>RPP 5 DD</b>		
Typ	Länge (mm)	
635 RPP5DD	635	
640 RPP5DD	640	
675 RPP5DD	675	
700 RPP5DD	700	
705 RPP5DD	705	
710 RPP5DD	710	
725 RPP5DD	725	
740 RPP5DD	740	
755 RPP5DD	755	
800 RPP5DD	800	
850 RPP5DD	850	
890 RPP5DD	890	
935 RPP5DD	935	
940 RPP5DD	940	
950 RPP5DD	950	
980 RPP5DD	980	
1000 RPP5DD	1000	
1050 RPP5DD	1050	
1125 RPP5DD	1125	
1195 RPP5DD	1195	
1240 RPP5DD	1240	
1270 RPP5DD	1270	
1420 RPP5DD	1420	
1595 RPP5DD	1595	
1690 RPP5DD	1690	
1790 RPP5DD	1790	
1800 RPP5DD	1800	
1895 RPP5DD	1895	

P	5
H1	2,00

<b>RPP 14</b>		
Typ	Länge (mm)	
966 RPP14	966	
1190 RPP14	1190	
1400 RPP14	1400	
1610 RPP14	1610	
1764 RPP14	1764	
1778 RPP14	1778	
1890 RPP14	1890	
2100 RPP14	2100	
2310 RPP14	2310	
2450 RPP14	2450	
2590 RPP14	2590	
2800 RPP14	2800	
3150 RPP14	3150	
3360 RPP14	3360	
3500 RPP14	3500	
3850 RPP14	3850	
4326 RPP14	4326	
4578 RPP14	4578	
4956 RPP14	4956	

P	14
H1	6,00

<b>RPP 8 DD</b>		
Typ	Länge (mm)	
600 RPP8DD	600	
632 RPP8DD	632	
640 RPP8DD	640	
680 RPP8DD	680	
720 RPP8DD	720	
800 RPP8DD	800	
840 RPP8DD	840	
880 RPP8DD	880	
920 RPP8DD	920	
960 RPP8DD	960	
1040 RPP8DD	1040	
1120 RPP8DD	1120	
1200 RPP8DD	1200	
1224 RPP8DD	1224	
1280 RPP8DD	1280	
1352 RPP8DD	1352	
1440 RPP8DD	1440	
1600 RPP8DD	1600	
1760 RPP8DD	1760	
1800 RPP8DD	1800	
2000 RPP8DD	2000	
2400 RPP8DD	2400	
2600 RPP8DD	2600	
2800 RPP8DD	2800	
3048 RPP8DD	3048	
3280 RPP8DD	3280	
3600 RPP8DD	3600	
4400 RPP8DD	4400	

P	8
H1	3,2

<b>RPP 14 DD</b>		
Typ	Länge (mm)	
966 RPP14DD	966	
1190 RPP14DD	1190	
1400 RPP14DD	1400	
1610 RPP14DD	1610	
1764 RPP14DD	1764	
1778 RPP14DD	1778	
1890 RPP14DD	1890	
2100 RPP14DD	2100	
2310 RPP14DD	2310	
2450 RPP14DD	2450	
2590 RPP14DD	2590	
2800 RPP14DD	2800	
3150 RPP14DD	3150	
3360 RPP14DD	3360	
3500 RPP14DD	3500	
3850 RPP14DD	3850	
4326 RPP14DD	4326	
4578 RPP14DD	4578	
4956 RPP14DD	4956	

P	14
H1	6,00